



Cosy+ rende accesso remoto industriale semplice e sicuro come mai prima d'ora!

Permette assistenza efficiente e sostenibile alle macchine da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.



Cosy +

Il nuovo standard per l'accesso remoto sicuro, che offre tante opzioni di connettività diverse per una implementazione perfetta in qualsiasi situazione

Forte del successo di Cosy 131, Cosy+ è la più recente evoluzione pensata per l'accesso remoto industriale, che nasce dall'implementazione delle tecnologie di protezione più avanzate per i dispositivi hardware.

Il compito di Cosy+ è stabilire una connessione VPN sicura tra la macchina (PLC, HMI o altri dispositivi) e il tecnico in remoto. La connessione avviene tramite Talk2M, un servizio cloud industriale estremamente sicuro.



Vantaggi dell'accesso remoto industriale

- **Riduzione dei tempi di fermo** grazie al rapido supporto da remoto
- **Risparmio di tempo e denaro** evitando trasferte inutili
- Maggiore **benessere e produttività** dei tecnici



Sicurezza all'avanguardia

- **Nuova** generazione di dispositivi con **protezione dell'hardware*** integrata
- Stato di sicurezza collaudato con Certificazione **ISO 27001** e collaborazione con **NVISO**
- **Segregazione** del traffico **LAN** della macchina per fare in modo che gli utenti remoti accedano solo alla specifica apparecchiatura
- **Controllo locale** della connettività remota da parte dell'utente finale, con interruttore a chiave esterno
- Aumento della sicurezza grazie all'uscita digitale che segnala una **connessione remota attiva**



Semplice - Non servono competenze informatiche

- **Configurazione immediata**, per preparare la macchina all'IloT in pochi minuti
- **Connessioni in uscita** non intrusive che non richiedono modifiche alla rete esistente
- Avvio immediato utilizzando un **account gratuito Talk2M** per raggiungere l'apparecchiatura in soli due clic
- **Gestione della connettività** di tutte le macchine e dei collaboratori da un unico punto con il servizio cloud industriale Talk2M



Efficiente connettività a livello globale mediante Talk2M

- Affidabile infrastruttura **globale** con uno **SLA (Service Level Agreement)** completo
- **Scalabilità**: possibilità di aggiungere in qualsiasi momento tutti i dispositivi e gli utenti necessari
- **Collegamento da qualsiasi dispositivo** con app gratuite per desktop, Web e cellulare
- **Servizio di inoltro via e-mail e SMS** per **ricevere le notifiche** dalla macchina
- Tracciabilità di tutte le attività remote tramite **log e report dettagliati**

* Cosy+ integra un livello EAL 6+ Common Criteria a elemento sicuro certificato che assicura una Root of trust a livello IC e consente una solida protezione end-to-end, dalla periferia al cloud.

Già scelto da oltre **25.000** clienti nel mondo



Optimarin®


Ewon Cosy+ è perfetto per Optimarin come parte di una soluzione di accesso remoto che completa il nostro approccio digitale. Inoltre, il Cosy+ è abbastanza personalizzabile da soddisfare le nostre esigenze attuali e future.

Ingve Risa - System Engineer



"Dopo aver constatato la potenza del software gratuito Talk2M di Ewon, lo abbiamo integrato in tutte le macchine di nostra produzione. Inoltre, installazione e abilitazione del dispositivo Ewon sono semplici e richiedono meno di 10 minuti".

Kennedy Larramore - Elettricista/Tecnico informatico



Compatibile con i principali marchi di PLC

Siemens

Rockwell
Automation

Mitsubishi
Electric

Schneider
Electric

Omron

... e molti altri



Il servizio cloud industriale leader a cui affidarsi, in qualsiasi parte del mondo






Oltre 20 Centri dati
Infrastruttura ridondante

Oltre 500.000
Gateway Ewon registrati

178
Paesi

Oltre 40 milioni
di connessioni VPN sicure

Talk2M pro
Assistenza con SLA

	Ethernet	WiFi	4G Cellulare
Cosy +			
Rif. Prodotto	EC71330	EC7133J Starter Kit: STKEC7133J	EU: EC7133L NA: EC7133K APAC: EC7133M JP: EC7133N
Connettività WAN	LAN	LAN e WiFi 802.11 b/g/n	LAN e LTE
Ethernet	4 porte LAN/WAN configurabili		
Ingresso/Uscita	2x DI, 1x DO		
Alimentazione	12-24 V CC +/-20%, LPS		
Intervallo di temperatura	Da -25 °C a +60 °C		
Certificazioni	CE, UL, FCC, IC, UKCA		
Garanzia	36 mesi		
Dati tecnici, norme e direttive	Scarica la scheda tecnica di Ewon Cosy+ dal sito Web https://ewon.biz/products/cosy		

HMS Networks - Contatti

HMS ha filiali in tutto il mondo.
Trova quello più vicino a te:

www.hms-networks.com/contact



Ewon ® è un marchio registrato di HMS Industrial Networks AB in Svezia, USA, Germania e altri Paesi. Altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
I nomi di altri prodotti e servizi citati in questo documento sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
Codice parte: MKTLF0037-IT 1.3 - 03/2023 - © HMS Industrial Networks - Tutti i diritti riservati - HMS si riserva il diritto di apportare modifiche senza previo avviso.



www.ewon.biz